

OFICIAL OFICIOS VARIOS (ESP. ALBAÑILERÍA) LABORAL OPE 2017 LIBRE

1. El yeso es un:
 - a) Conglomerado en masa
 - b) **Conglomerante aéreo.**
 - c) Mortero.
 - d) Conglomerado hidráulico.

2. ¿Cómo se denominan los perfiles metálicos horizontales que forman el entramado de un tabique autoportante de yeso laminado?
 - a) **Canal**
 - b) Omega
 - c) Montante
 - d) Escuadra

3. ¿Qué es una escota?
 - a) Un modelo de cenefa decorativa.
 - b) Un martillo.
 - c) Estaca de madera utilizada en las cimentaciones donde se atan los cordeles para una correcta nivelación del terreno.
 - d) **Una piqueta.**

4. Para las mediciones angulares es ideal disponer de:
 - a) Regla
 - b) **Goniómetro.**
 - c) Calibrador o pie de rey.
 - d) Flexómetro.

5. La capa de compresión de un forjado:
 - a) **Debe disponer de armadura en dos direcciones, con mayor cuantía de acero paralela a las viguetas.**
 - b) Sirve únicamente para conseguir una superficie horizontal para el apoyo del pavimento.
 - c) Colabora en el arriostramiento horizontal de la estructura del edificio.
 - d) Se dispone como una losa delgada apoyada en las viguetas.

6. ¿Cuál de los siguientes elementos forma parte de la constitución de un muro?
 - a) Alero.
 - b) **Imposta**
 - c) Dovela.
 - d) Todas son correctas.

7. La clasificación de los daños de las armaduras de hormigón según su origen son:
 - a) **Físicos, químicos, errores de diseño, mala ejecución y deterioro**
 - b) Físicos, químicos, errores de cálculo, mala ejecución y deterioro.
 - c) Impurezas, defectos de superficie y corrosión.
 - d) Corrosión, impurezas y oxidación.

8. La humedad por capilaridad se puede eliminar mediante:
 - a) **Inyección de resinas sintéticas.**
 - b) Picado y revestimiento con mortero de cemento muy rico.
 - c) Picado y revestimiento con mortero a la cal.
 - d) Limpieza y tratamiento superficial con pintura impermeable

OFICIAL OFICIOS VARIOS (ESP. ALBAÑILERÍA) LABORAL OPE 2017 LIBRE

9. La llaga de una fábrica de ladrillo cara vista también se denomina:
- a) Degolladura.**
 - b) Llaga Thompson.
 - c) Tendel.
 - d) Dédalo.
10. En las fábricas de ladrillos a que se denomina enjarjes:
- a) A la primera hilada de replanteo de la fábrica de ladrillos.
 - b) A la última hilada de la fábrica de ladrillos.
 - c) Al conjunto de entrantes y salientes que se dejan en sucesivas hiladas al suspender su construcción.**
 - d) A los ladrillos que traban en otra fábrica cuando hay un encuentro de dos o más.
11. Con respecto a las fábricas de ladrillos de cerramiento interior, escoja la afirmación incorrecta:
- a) El tabicón se usa en particiones interiores de viviendas fundamentalmente.
 - b) El tipo de ladrillo que se utiliza es el de hueco doble o LHD.
 - c) Los espesores más habituales suelen ser de 7 cm o 9 cm.
 - d) Su disposición suele ser en aparejo inglés.**
12. El encuentro de los tabiques con el forjado, la forma más correcta de rematar es:
- a) Empotrando con esperas metálicas cogidas con mortero de cementos.
 - b) Rematar la última hilada a 1 cm. máximo del forjado y relleno con mortero de cemento.
 - c) Rematar los 10 cm últimos con placas de yeso.
 - d) Dejando una junta de 3-4 cm, que se rellena con yeso de fraguado controlado.**
13. De revoco tradicional de mortero de cal, es correcto afirmar:
- a) Se realiza al menos en tres capas.**
 - b) Se realiza en una sola capa.
 - c) La capa exterior tiene el árido de mayor calidad.
 - d) La capa exterior tiene la cal de mayor calidad.
14. ¿Entre qué espesores está comprendido el enlucido?
- a) De 0 a 5 mm.**
 - b) De 5 a 10 mm.
 - c) De 10 a 20 mm.
 - d) Siempre menor a 1 mm.
15. Para la ejecución de un alicatado en paramento vertical, con un sistema de colocación de piezas de tipo fino, elige el material que no sería adecuado:
- a) Adhesivo cementoso mejorado.
 - b) Adhesivo en aspersión o pasta adhesiva.**
 - c) Adhesivo en dispersión o pasta adhesiva.
 - d) Resinas reactivas.
16. Se pretende realizar un cambio de alicatado manteniendo la solería antigua, ¿dónde se situaría el replanteo de ese alicatado?
- a) Da igual de donde empecemos.
 - b) Lo ideal es desde la solería.
 - c) De la hilada superior a la de la solería.**
 - d) Ninguna de las respuestas son correctas

OFICIAL OFICIOS VARIOS (ESP. ALBAÑILERÍA) LABORAL OPE 2017 LIBRE

17. ¿Cuál de las siguientes características no es atribuible a los pavimentos de adoquines de hormigón?
- a) Es indicado para soportar cargas elevadas.
 - b) Es indicado para soportar condiciones climatológicas agresivas.
 - c) Es indicado para zonas urbanas de gran evacuación de aguas pluviales.
 - d) **Es adecuado para vías urbanas de tránsito rápido.**
18. Coloquialmente en albañilería el taquear es:
- a) La acción de poner tacos entre las piezas de solería cerámica.
 - b) **La acción de golpear una madera para afianzar y nivelar un pavimento rígido previamente humedecido.**
 - c) La acción de comprobar y verificar la nivelación de una solería.
 - d) Todas son correctas.
19. ¿Cuál de los siguientes productos no es un aislamiento térmico utilizado en construcción?
- a) Lana de roca.
 - b) **Lana de aluminio.**
 - c) Poliestireno extruido.
 - d) Lana de vidrio.
20. ¿Cuál es el aislamiento más adecuado para proteger del fuego una estructura metálica?
- a) Poliestireno expandido.
 - b) Poliestireno extrusionado.
 - c) Poliuretano.
 - d) **Fibras minerales.**
21. ¿Cuáles son las funciones de un falso techo?
- a) Función térmica, acústica y estética.
 - b) Función térmica, acústica, estética y de resistencia ante humedad.
 - c) **Función térmica, acústica, estética y de resistencia ante humedad y fuego.**
 - d) Función térmica, acústica, estética, de resistencia ante humedad, fuegos y desprendimientos.
22. ¿Cómo puede quedar la perfilera del entramado de los techos desmontables?
- a) Vista.
 - b) Semivista.
 - c) Oculta.
 - d) **Todas las respuestas son correctas.**
23. ¿Cuál de los siguientes componentes, no forman parte de una cubierta inclinada?
- a) Limahoya.
 - b) Limatesa.
 - c) Cumbreira.
 - d) **Fardón.**

OFICIAL OFICIOS VARIOS (ESP. ALBAÑILERÍA) LABORAL OPE 2017 LIBRE

24. ¿Qué pendiente mínima presenta una cubierta para que se denomine inclinada?
- a) **5%**
 - b) 10%.
 - c) Entre el 2% al 3%.
 - d) 15%.
25. ¿Qué tipos de cubiertas planas hay dependiendo de su composición?
- a) Caliente, fría, transpirable y flotante.
 - b) **Caliente, fría y flotante.**
 - c) Convencional e invertida.
 - d) Convencional, invertida y estructural.
26. ¿Qué se entiende por cubierta invertida?
- a) Cubierta inclinada en la que el aislante térmico protege a la lamina impermeabilizante.
 - b) Cubierta plana en la que el impermeabilizante protege el aislamiento térmico.
 - c) **Cubierta plana en la que el aislante térmico protege a la lamina impermeabilizante.**
 - d) Ninguna es correcta.
27. Las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, serán de aplicación a toda persona:
- a) Física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español.
 - b) Física que se encuentre o actúe en territorio español.
 - c) **Física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia.**
 - d) Física o jurídica, con independencia del territorio en el que actúe.
28. ¿A partir de qué altura necesitamos barandillas en un andamio?
- a) Siempre
 - b) A partir de 1 metro.
 - c) A partir de 3 metros.
 - d) **A partir de 2 metros.**
29. Los equipos de protección individual:
- a) Deben tener muchos bolsillos
 - b) **No deberán impedir la visión o dificultarla.**
 - c) Serán de color igual que el uniforme.
 - d) Deben llevar el anagrama de la Diputación Provincial de Huelva.
30. ¿Qué dos organismos independientes, pero participados por la Diputación Provincial de Huelva se encuentran integrados en la organización de la entidad?
- a) **Servicio de Gestión Tributaria de Huelva y Patronato de Turismo.**
 - b) Servicio de gestión tributaria de Huelva y patronato de deportes de Huelva.
 - c) Servicio de gestión de aguas y residuos de Huelva y patronato de deportes de Huelva.
 - d) Patronato de turismo y servicio de gestión de aguas y residuos de Huelva.
31. El referéndum para la aprobación de la Constitución española se celebró el día:
- a) **6 de diciembre de 1978**
 - b) 29 de diciembre de 1978
 - c) 27 de diciembre de 1978
 - d) 13 de diciembre de 1978

OFICIAL OFICIOS VARIOS (ESP. ALBAÑILERÍA) LABORAL OPE 2017 LIBRE

32. La forma política del Estado español es:

- a) **La Monarquía parlamentaria**
- b) La democracia parlamentaria
- c) La República
- d) La Monarquía Hereditaria

33. La Entidad básica de la organización territorial del Estado es:

- a) **El municipio**
- b) La provincia
- c) La Comunidad Autónoma
- d) Las Islas

34. Las competencias propias de los entes locales:

- a) Se determinan por la propia entidad, ya que gozan de potestad de auto-organización.
- b) **Sólo pueden ser determinadas por la Ley.**
- c) Depende de la Provincia.
- d) Ninguna es correcta.

35. La práctica de prueba en el procedimiento administrativo se realizará en la fase de:

- a) Ordenación
- b) Iniciación
- c) **Instrucción**
- d) Terminación.

36. Los procedimientos administrativos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente:

- a) Por propia iniciativa
- b) A petición razonada de otros órganos
- c) Por denuncia
- d) **Todas son correctas.**

37. Las funciones de confianza o asesoramiento especial las realiza:

- a) El personal laboral
- b) Los funcionarios de carrera e interinos
- c) **El personal eventual**
- d) Los indefinidos no fijos

38. Las faltas disciplinarias se tipifican como

- a) Faltas muy graves y graves
- b) Faltas muy graves, graves y menos graves
- c) **Faltas muy graves, graves y leves**
- d) Faltas graves y apercibimientos.

OFICIAL OFICIOS VARIOS (ESP. ALBAÑILERÍA) LABORAL OPE 2017 LIBRE

39. ¿ A qué distancia máxima se deben ubicar las juntas de dilatación en las cubiertas?

- a) **Cada 15 metros.**
- b) Cada 5 metros.
- c) Cada 20 metros.
- d) Cada 10 metros.

40. ¿Qué rango tiene la ley para la igualdad efectiva de hombres y mujeres?

- a) Ordinaria.
- b) Orgánica.**
- c) Ley de bases.
- d) Ley de armonización.

R1 La superficie que va a recibir el alicatado debe de estar:

- a) Limpia y húmeda, con la capa de acabado perfectamente fijada y plana.
- b) Limpia y seca, con la capa de acabado perfectamente fijada y plana.**
- c) Limpia, seca y rallada, con la capa de acabado perfectamente fijada y plana.
- d) Las respuestas a y b son correctas.

R2. Para evitar riesgos psicosociales y organizativos:

- a) Trabajaremos solos.
- b) Descansaremos cada vez que nos sintamos cansados.
- c) Siempre que sea posible trabajaremos en equipo.**
- d) Trabajaremos lo justo.

R3 ¿Qué es la limatesa de una cubierta?

- a) Extremo inferior de la cubierta, que se une al muro.
- b) Pendiente que requieren los tejados para que corra el agua.
- c) Línea de intersección de dos superficies inclinadas de un tejado formando un ángulo exterior.**
- d) Tabla de madera que se fija en el extremo de la vigueta del tejado, para soportar los canalones.

R4. ¿ Que es el esparavel?

- a) Un tipo de llana.**
- b) Rollo de hilo encerrado en un recipiente que contiene polvo trazador.
- c) Un tipo de paleta.
- d) Un tipo de nivel

R5. De acuerdo con el tenor literal del artículo 9.1 de la Constitución Española, los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y el resto...

- a) De leyes
- b) De reglamentos
- c) Del ordenamiento Jurídico**
- d) De los actos administrativos